

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G134



Код по каталогу: 136-0038-01

Материал: натуральная коровья кожа

Материал подкладки: 80% полиэстер, 20% акрил

Материал утеплителя: искусственный мех, 550 г/м²

Цвет: желтый

Длина: 260-265 мм

Рекомендованы для: обслуживания зданий, наружных строительных работ, погрузки и приемки, работы в тяжелых условиях, где не требуется тактильная

чувствительность, техническое обслуживание автострад и работа на открытом воздухе, штамповка легких металлов

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
4321B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:
41434X

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °C, ≥15 с)

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Размер: 10,11

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Утепленные перчатки из натуральной лицевой коровьей кожи для широкого спектра работ. Предназначены для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. Обеспечивают максимальный уровень защиты на раздир. Утеплитель - искусственный мех.

10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ EN 388-2012



ТР ТС 019/2011

ВОСТОК  **СЕРВИС**