

Ботинки ФОРВЕЛД ЗКППТ



Код по каталогу: 122-0365-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена многослойным пакетным утеплителем и оснащена антипрокольной стелькой из кевлара (1200 Н).

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 126 мм

Вес: 800 г

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тн 40.

Подошва из нитрильной резины с технологией Grip Technology обеспечивает высокое сопротивление скольжению и стойкость к агрессивным средам. Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°C).

Широкий мягкий кант анатомической формы

отвечает за удобство носки и снижение вероятностей травм ног

Широкий размерный ряд

Защита от пониженных температур до -40°C

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил)

литьевого метода крепления для защиты от: •

стирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) -п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

ОПИСАНИЕ

ФОРВЕЛД 3 КППТ — сверхтеплые ботинки из натуральной кожи. Отличный выбор для комфортной и безопасной работы на улице в холодное время года. Можно использовать в регионах с суровыми зимами.

Комфорт и защита

Комфортный микроклимат внутри обуви обеспечивают подкладка из шерстяного меха и многослойный утеплитель. Бесподкладочный кожаный клапан способствует лучшей паропроницаемости.

Кевларовая стелька защищает стопу от прокола острыми предметами (1200 Н).

Композитный подносок предохраняет пальцы ног от удара в 200 Дж, не утяжеляя обувь.

Вставки из вспененного материала — защита от удара сбоку.

РАЗМЕРЫ

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Устойчивость к скольжению	46
Технология Grip Technology обеспечивает надежное сцепление подошвы на	47
скользких поверхностях, гибкость в носочной части и хорошую амортизацию в	48
пяточной. Нитрильная резина придает ей термостойкость до +300 °С, прочность и	49
устойчивость к истиранию, маслбензостойкие и кислотощелочестойкие свойства.	50
Ботинки ФОРВЕЛД 3 КППТ универсальны: подходят для мужчин и женщин. У	
изделий широкий размерный ряд — с 35 по 50.	

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

