

Ботинки высокие ТРАВЕРС 4КП



Код по каталогу: 120-0825-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Высота: 156 мм

Масса: 800 г (полупара 42 р-ра)

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп300, Сж, См, Мв, У, подошва МБС, КЩС, термостойкая.

Высокие берцы обеспечивают:

- дополнительную фиксацию голеностопа, защиту от вывиха;

- защиту ноги от попадания воды и грязи за счёт высокого и плотно прилегающего голенища.

Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана.

Отличное сцепление с поверхностью за счет двух слоев нитрильной резины разной

плотности, особого рисунка протектора.

Световозвращающие элементы - видимость в темное время суток.

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт носки.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:

• истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• вибраций - п.п. 11.2.1.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.032-95

ТР ТС 019/2011

