Ботинки ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП



Код по каталогу: 120-0036-01

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный

Материал подошвы: ПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С)

Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: металический (200 Дж)

Стелька: вкладная

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 132 мм

Вес: 616 г

Пол: мужской/женский

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См

Особенности модели: Универсальная модель — подходит для нефтяников, строителей, работников сельского хозяйства и большинства отраслей промышленности.

Верх обуви выполнен из натуральной кожи. Кожаный верх устойчив к износу, защищает от общепроизводственных загрязнений и обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви.

Комбинированная подкладка из трикотажа и

подкладочного спилка дополняет воздухопроницаемые свойства и отводит избыточную влагу.

Металлический подносок (200 Дж) предохраняет пальцы от травм, если на ногу упадет тяжелый предмет.

Двухслойная подошва из полиуретана и термополиуретана не скользит, устойчива к маслам, бензину, кислотам и щелочам.

Световозвращающий материал в конструкции верха обозначает присутствие человека в темноте.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

ОПИСАНИЕ

Надежная демисезонная обувь с металлическим подноском. Универсальная модель — подходит для нефтяников, строителей, работников сельского хозяйства и большинства отраслей промышленности.
Износостойкость и комфорт
Ботинки ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП выполнены из натуральной кожи. Кожаный верх устойчив к износу, защищает от общепроизводственных загрязнений и обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви.
Комбинированная подкладка из трикотажа и подкладочного спилка дополняет

РАЗМЕРЫ

36
37
38
39
40
41
42
43

воздухопроницаемые свойства и отводит избыточную влагу. 44
Безопасность в самых сложных условиях 45
- Металлический подносок (200 Дж) предохраняет пальцы от травм, если на ногу 46
упадет тяжелый предмет. - Двухслойная подошва из полиуретана и 47
термополиуретана не скользит, устойчива к маслам, бензину, кислотам и щелочам.
- Световозвращающий материал в конструкции верха обозначает присутствие человека в темноте.
Ботинки ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП востребованы везде, где требуется надежная защита ног от повышенной влажности и механических воздействий.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



ВОСТОК СЕРВИС