# Ботинки ТРАВЕРС 3



**Код по каталогу:** 120-0694-02

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

<br>

**Материал верха:** натуральная кожа (нубук)

**Подкладка:** текстильный материал

**Материал подошвы:** ПУ/Нитрил/Нитрил

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** трехслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** термопластичный (5 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** нет

**Цвет:** чёрный

**Высота:** 145 мм

**Масса:** 700 г

**Пол:** мужской/женский

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

**Защитные свойства:** З, Ми, Мун5, Нс, Нм, Тп160, Тп300, Сж, Сл, См.

<br>

• Данная модель будет отличным дополнением для городского образа.

• Качественный нубук обеспечивает презентабельный и современный вид ботинок.

• Удобная колодка, разработанная с учетом анатомических особенностей стопы, мягкий язычок и задний кант из качественного текстильного материала обеспечат комфорт даже при длительной эксплуатации.

• Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана.

• Отличное сцепление с поверхностью за

счетдвух слоев нитрильной резины разной плотности, особого рисунка протектора.
• Пяточная часть усилена микрофиброй с лазерной обработкой, что повышает износостойкость обуви.
• Удобная система шнуровки, крючки для быстрой и надежной фиксации ноги.
<br>
**Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:** • от истирания - п.п.1.14.1,
• от ударов в носочной части энергией 5 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• от скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

## РАЗМЕРЫ

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.032-95

ТР ТС 019/2011