

Ботинки ТРАВЕРС ЗКПН



Код по каталогу: 120-0418-02

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена натуральным мехом.

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС, термостойкая

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная утеплённая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 126 мм

Масса: 650 г (полупара 42 р-ра)

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп300, Тн40, Сж, Сл, См, Тн40, Мв, подошва МБС, КЩС, термостойкая.

Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана.

Отличное сцепление с поверхностью за счет двух слоев нитрильной резины разной плотности, особого рисунка протектора.

Световозвращающие элементы - видимость в темное время суток.

Мягкий кант и язычок обеспечивают
максимальной комфорт носки.

Благодаря натуральному меху в данной обуви
будет комфортно при низких температурах до
-40°C.

Шаг между размерами 7,5 мм

**Обувь специальная с верхом из натуральной
кожи на трехслойной подошве из
полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил)
литьевого метода крепления для защиты от:**

• истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и от
проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и
нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с
нагретыми поверхностями до +300С в течение
60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

