Ботинки Трейл ЛЕДИ ИКС КП



Код по каталогу: 120-0940-01
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП – надежные рабочие ботинки для женщин. Комфортны и водонепроницаемы, хорошо подходят для носки в межсезонье.

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 4 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольнаястелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу
Высота: не менее 120 мм
Масса (38 р-р): 525 г
Цвет: чёрный
Пол: мужской/женский
Сезон: демисезон
Страна производства: Россия
Срок годности: 5 лет
Гарантийный срок: 70 дней
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС

Особенности модели:
Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ).
Подошва кислотощёлочестойкая и маслобензостойкая

Слой ПУ помогает сделать ботинок легче. Слой ТПУ более стоек к истиранию и сохраняет защитные свойства в более широком диапазоне температур

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Модель хорошо подойдет работникам строительной сферы, нефтегазового комплекса, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства

По спецзаказу возможно изготовление модели с противопрокольной стелькой, модели с термопластичным подноском легкой конструкции

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011