Ботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС 1КПН

Код по каталогу: 122-0092-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена натуральным мехом.

Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 126 мм

Вес: 750 г

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тн40

Повышенная гибкость за счет линий Flex line на подошве повышает комфорт при ходьбе.

Промежуточный слой из вспененного полиуретана обеспечивает дополнительную теплоизоляцию стопы.

Ходовой слой из двух видов термопластичного полиуретана и глубокий протектор улучшают сопротивление скольжению.

Дополнительная защита от ударов в пяточной

части.

Световозвращающие элементы - хорошая видимость в темное время суток.

Амортизирующая вставка в пяточной зоне для снижения усталости.

Благодаря натуральному меху в данной обуви будет комфортно при низких температурах до -40°С.

Широкий размерный ряд.

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожина трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1.

ОПИСАНИЕ

Если нужны износостойкие ботинки, в которых ноги не мерзнут даже в –40 °С, подойдет модель ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КПН.
Ботинки имеют стильный вид благодаря верху из натуральной кожи. Комфортный микроклимат внутри обуви обеспечивает утеплитель из натурального меха.
Прочная трехслойная подошва: - слой вспененного полиуретана повышает теплозащиту и отвечает за отличную амортизацию; - два слоя термопластичного полиуретана разных видов гарантируют стойкость к агрессивным средам.
Внутри пяточной части предусмотрена амортизирующая вставка, которая гасит нагрузку при ходьбе. В обуви комфортно в течение всего рабочего дня. За счет глубокого протектора ботинки не скользят на обледенелых, мокрых и замасленных поверхностях.
У модели ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КПН композитный подносок. Он не утяжеляет обувь и не остывает на холоде, спасая пальцы от ударов (200 Дж). Щитки из термополиуретана

РАЗМЕРЫ

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

защищают от ударов сзади и сбоку.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ГОСТ 12.4.033-95	
ГОСТ 28507-90	
ГОСТ Р 12.4.187-97	
ГОСТ 12.4.137-84	
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011	
ГОСТ 12.4032-95	
ТР ТС 019/2011	

ВОСТОК СЕРВИС