

Ботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС ЗКП



Код по каталогу: 120-0226-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная гладкая кожа
(1,8-2 мм)

Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 97 мм

Вес: 626 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж,
См.

Повышенная гибкость за счет линий Flex line на подошве повышает комфорт при ходьбе.

Ходовой слой из двух видов термопластичного полиуретана улучшает сопротивление скольжению.

Глубокий рисунок протектора — защита от скольжения;

Дополнительная защита от удара сбоку и сзади.

Широкий размерный ряд.

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана

(ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления

для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж -

1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• воздействия общей вибрации на тело работника - п.п.11.2.1.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Премиальные ботинки для ИТР и руководителей. Надежная защита и комфорт в	37
осенне-весенний период.	38
Верх модели ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КП выполнен из гладкой натуральной кожи.	39
Текстильно-спилковая подкладка хорошо пропускает воздух. Анатомическая	40
вкладная стелька добавляет комфортности. Световозвращающая деталь повышает	41
видимость в темноте.	42
Ботинки отлично защищены от ударов: композитным подноском (200 Дж) в области	43
пальцев ног, вставками термополиуретана сбоку и сзади.	44
Продуманная конструкция подошвы обеспечивает высокие эксплуатационные	45
характеристики обуви: слой из вспененного полиуретана — дополнительная	46
теплоизоляция стопы, снижение нагрузки при ходьбе; два слоя термопластичного	47
полиуретана, включая ходовой, — маслбензостойкие и кислотощелочестойкие	
свойства; дополнительные каналы в области носка — впечатляющая гибкость;	
глубокий протектор — минимальный риск скольжения.	
Ботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КП подходят не только для работы. В межсезонье и теплые	
южные зимы их носят в городе. В такой обуви комфортно ходить весь день.	
Амортизирующая пяточная вставка снижает усталость.	

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4032-95

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ГОСТ 12.4.033-95



ГОСТ Р 12.4.187-97



ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.137-84

ТР ТС 019/2011

