

Ботинки высокие ЭТНА М S1



Код по каталогу: 121-0063-01

Ботинки высокие из термостойкой натуральной кожи, не подверженной прожиганию при высоких температурах. Модель повышенной износостойкости и комфортности. Удачный выбор для сварщиков.

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа

Подкладка: натуральная кожа

Материал подошвы: ПУ/Нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с))

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: 3, Ми, Мун200, Нм, Нс, К20, Сж, См, Тп300, Тр

Особенности модели: - защитный щиток предотвращает попадание брызг металла и окалины внутрь;

- застежка «быстрый сброс» позволяет при необходимости быстро снять обувь и избежать травмы;

- двухслойная подошва из полиуретана и нитрильной резины защищает от контакта с горячими поверхностями (до +300 °С), воздействия масел, бензина, кислот и щелочей, обладает хорошей гибкостью;

- композитный подносок защищает пальцы ног от травм при ударах силой 200 Дж, не нагревается.

Обувь специальная с верхом из натуральной термостойкой кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины

(ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для

защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - п.п. 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• искр и брызг расплавленного металла, окалины - п.п. 4.4.1, 4.4.3,

• растворов кислот концентрации до 20% - п.п. 6.2.1, 6.3.1.

ОПИСАНИЕ

Ботинки из термостойкой натуральной кожи, не подверженной прожиганию при высоких температурах. Модель повышенной износостойкости и комфорта.

Удачный выбор для сварщиков.

Ключевые особенности ботинок с высокими берцами ЭТНА М: - усилительная планка предотвращает попадание брызг металла и окалины внутрь; - застежка «быстрый сброс» позволяет при необходимости быстро снять обувь и избежать травмы; - двухслойная подошва из полиуретана и нитрильной резины защищает от контакта с горячими поверхностями (до +300 °С), воздействия масел, бензина, кислот и щелочей, обладает хорошей гибкостью; - композитный подносок защищает пальцы ног от травм при ударах силой 200 Дж, не нагревается.

РАЗМЕРЫ

40
41
42
43
44
45
46
47

Подкладка в ботинках с высокими берцами ЭТНА М выполнена из натуральной кожи.Материал обеспечивает отличный воздухообмен внутри обуви и повышает комфортность носки.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

