Фартук ЗЕВС®-3

Код по каталогу: 105-0051-01

Фартук мужской к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями, выплесков расплавленного металла, искр и брызг расплавленного металла, окалины), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов)

ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс защиты материала

ГОСТ ISO 11612-2020 – A1+ A2 B1 C1 E3 F1

ГОСТ Р 12.4.297-2013 – То Ти Тт Тп Тм

ГОСТ 12.4.280-2014 – З, Ми, Мп

Ткань: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%

Цвет: хаки

ОПИСАНИЕ

Фартук дополняет защитный комплект работника при интенсивной сварке и продлевает срок службы костюма. ЗЕВС-3 выполнен из ткани «Термошилд ПС» (преокс – 50%, параарамид – 50%) с силиконизированным покрытием. Обладает высокой стойкостью к прожиганию (3 класс) и износу.
Особенно актуально применение фартука ЗЕВС-3 для работ за сварочным столом. Защищает сварщика от воздействия окалин, брызг раскаленных металлов и искр.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ ISO 11612-2014		
ГОСТ 12.4.250-2019		
ГОСТ 12.4.280-2014		

ВОСТОК СЕРВИС