Комплект СИНТЕЗ



Код по каталогу: 111-0355-01

Комплект для защиты от от химических факторов (растворов кислот концентрации до 80% (3 класс защиты) и щелочей концентрации выше 20%), от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от статического электричества.

К80 - защита от растворов кислот (концентрации до 80%)
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20%
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от механических воздействий (истирания)
Эс – защита от статического электричества

Комплектация: куртка, брюки, берет
Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 250г/м^2, МВО
Центральная застёжка: на тесьму "молния", закрытую цельновыкроенной планкой.
Карманы: на верхней части левой полочки накладной карман, двухсекционный с клапаном с текстильной застёжкой, на верхней части правой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой. Боковые нижние карманы с застежкой на тесьму "молния" в куртке. Передние половинки брюк с карманами с отрезным бочком, на правой задней половинке
накладной карман с клапаном.
Регулировка: спинка с кулиской для шнура с фиксаторами.
Пояс брюк: с застёжкой в среднем шве на тесьму "молния", с потайной застёжкой на

концах на петлю и пуговицу, шлёвками, эластичной лентой по бокам.

Воротник: фигурная стойка с застежкойна потайную кнопку.

Рукав: с налокотником, с притачной манжетой.

Вентиляция: вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель под проймой, на надставках задних половинок брюк вентиляционные отверстия в виде прорезных обмётанных петель.

Усилительные накладки: налокотники, наколенники.

Световозвращающая лента: на спинке, средних частях рукавов, на передних и задних половинках брюк.

Берет: низ основания стянут эластичной лентой.

Цвет: серый с желтым

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108
112-116
112-116
120-124
120-124

РОСТ

170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
170-176
182-188
170-176
182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.173-87

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.251-2013

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



ГОСТ 12.4.124-83

ТР ТС 019/2011