Костюм ЗЕВС® ПЛЮС-2

Код по каталогу: 105-0087-01

ГОСТ 12.4.250-2013 Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр.

ГОСТ 12.4.297-2013 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 250°С), Ти, Тт, То, Тп.

ГОСТ ISO 11612-2014 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 250°С) эксплуатационные уровни A1+A2 B2 C2 F3.

ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов), Ми Мп 3.

ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур., Тнв, для IV и Особого климатических поясов.

Комплектация: куртка, брюки с бретелями

Ткань: «Свартекс», хлопок – 100%, 490 г/м^2, МВО, К50, огнестойкая технология.

Ткань: «Свартекс», хлопок – 100%, 350 г/м^2, ВО, огнестойкая технология.

Утеплитель: «Холлофайбер софт» , 150г/м^2, куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя, съемная подстежка, ветрозащитная прокладка.

Застежка: потайная, на молнии, с ветрозащитной планкой на огнеупорных кнопках.

Воротник: стойка с застежкой на огнестойкую

текстильную застежку.

Капюшон: съемный на кнопках

Накладки: пополочкам, кокетке спинки, по рукавам, по передним половинкам брюк, боковым швам.

Регулировки: кулиска по талии, хлястики с застежкой на пуговицы по поясу брюк, бретели с эластичной тесьмой и рамкой для фиксации.

Карманы: внутренние накладные на подстежке, карманы для амортизационных вкладышей.

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке по кокетке, в области сидения на брюках.

ОПИСАНИЕ

Зимний костюм сварщика имеет 2 класс защиты от искр и брызг расплавленного металла. Подходит для работы на открытом воздухе в регионах, где температура может опускаться ниже –40 °С.
Комплект ЗЕВС ПЛЮС-2 состоит из куртки и брюк с бретелями. Выполнен из огнестойкой ткани «Свартекс» (хлопок – 100%) с нефтемасловодоотталкивающей и кислотостойкой отделками.
Куртка прямого силуэта с утепляющей подстежкой — 3 слоями огнестойкого утеплителя «Холлофайбер софт» из полиэфирного полотна. Центральная застежка-молния закрывается ветрозащитной планкой на огнеупорных кнопках. Воротник-стойка защищает шею, а регулируемый капюшон — голову. Капюшон и подстежку можно снять, когда в них нет необходимости.
Брюки имеют пристегивающуюся утепляющую подкладку. Они регулируются по объему в поясе с помощью хлястиков на пуговицах. Молнии по боковым швам внизу облегчают надевание обуви. Вырезы по низу исключают истирание.
В костюме ЗЕВС ПЛЮС-2 вы будете надежно защищены от вредных факторов на работе и от холода. Помимо защиты, костюм обеспечивает комфорт. Хлопковый материал отводит испаряемую кожей влагу и способствует хорошему воздухообмену. Для дополнительной вентиляции предусмотрены отверстия в области подмышек, на спинке и в области сидения на брюках.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.250-2013

ГОСТ ISO 11612-2014

ТР ТС 019/2011