Плащ EXTRA VISION WPL



Код по каталогу: 104-0029-02

3 класс ГОСТ 12.4.281-2014

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м^2, водоупорность ткани - более 7000 мм водяного столба.

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу.

Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты с эластичной тесьмой, проклеенные швы.

Карманы: накладные с клапанами.

Вентиляционные отверстия: в области пройм.

Цвет: флуоресцентный желтый

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108
112-116
112-116
112-116
112-116
120-124
120-124
120-124

РОСТ

158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.281-2014

ГОСТ Р 12.4.288-2013

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

TP TC 019/2011



