

Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3



Код по каталогу: 120-0156-02

Созданы для тех, кто предпочитает обувь спортивного дизайна.

Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3 обеспечивают высокий уровень безопасности в сочетании с современным дизайном

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная

кожа/влагостойкий текстильный материал

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: текстильный материал

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный(200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: неметаллическая
(1200 Н)

Высота: 65 мм

Масса (42 р-р): 580 г

Цвет: чёрный, серый

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Италия

Срок годности: 3 года

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Сж, См

Особенности модели: - усиленная накладка в носочной части помогает долгое время

сохранить внешний вид обуви;
- дышащая подкладка обеспечивает здоровый микроклимат в течение всего дня;
- защитные элементы (подносок и антипрокольная стелька) из неметаллических материалов облегчают вес модели, обеспечивая нужные защитные свойства;
- световозвращающие элементы на верхней части полуботинок обеспечивают безопасность в тёмное время суток.

ВНИМАНИЕ! Итальянская обувь может быть немного меньше российской того же размера. Примеряйте обувь перед покупкой. При невозможности примерить рекомендуем брать обувь на один размер больше.

Обувь специальная с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от:

- истирания - п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж и от проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

TP TC 019/2011

