

# Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3



**Код по каталогу:** 120-0156-02

Созданы для тех, кто предпочитает обувь спортивного дизайна.

Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3 обеспечивают высокий уровень безопасности в сочетании с современным дизайном

<br>

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

<br>

**Материал верха:** натуральная кожа/влагостойкий текстильный материал

**Утеплитель:** без утеплителя

**Подкладка:** текстильный материал

**Материал подошвы:** ПУ/ТПУ

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** двухслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** композитный(200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** неметаллическая (1200 Н)

**Высота:** 65 мм

**Масса (42 р-р):** 580 г

**Цвет:** чёрный, серый

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** демисезон

**Страна производства:** Италия

**Срок годности:** 3 года

**Гарантийный срок:** 70 дней

<br>

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Сж, См

<br>

**Особенности модели:** - усиленная накладка в носочной части помогает долгое время

сохранить внешний вид обуви;  
- дышащая подкладка обеспечивает здоровый микроклимат в течение всего дня;  
- защитные элементы (подносок и антипрокольная стелька) из неметаллических материалов облегчают вес модели, обеспечивая нужные защитные свойства;  
- световозвращающие элементы на верхней части полуботинок обеспечивают безопасность в тёмное время суток.

<br>

<br>

ВНИМАНИЕ! Итальянская обувь может быть немного меньше российской того же размера. Примеряйте обувь перед покупкой. При невозможности примерить рекомендуем брать обувь на один размер больше.

<br>

**Обувь специальная с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от:**

- истирания - п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж и от проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

## РАЗМЕРЫ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

TP TC 019/2011

