

Полуботинки PANDA ЭКО АРИА 6207 S1 SRC



Код по каталогу: 120-0445-01

PANDA ЭКО АРИА 6207 S1 SRC изготовлены из вторично переработанного пластика с заботой об экологии и безопасности человека.

Антистатические свойства делают эту модель идеальным выбором для тех, кто работает с электроникой.

Модель сертифицирована по TP TC019/2011

Материал верха: материал из вторично переработанного пластика

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: текстильный 3D-материал AIRNET

Материал подошвы: ПУ/ПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: сталь (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Высота: 75 мм

Масса (42 р-р): 510 г

Цвет: серый

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Италия

Срок годности: 3 года

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – Нс, Нм, Ми, Мун200, Эс, Сж, См, З, У, подошва МБС, КЩС

Особенности конструкции: • Подошва

учитывает анатомическое строение стопы,
хорошо поддерживает свод

- Ортопедически правильная высота каблука – 3,5 см
 - Промежуточный слой из полиуретана меньшей плотности обеспечивает хорошую амортизацию
 - Ходовой слой из полиуретана более высокой плотности препятствует истиранию подошвы
 - Сменная стелька выполнена из войлока с покрытием из нетканого материала с полиамидными и полиэстеровыми волокнами
- Обработка SANITIZED обеспечивает высокие антимикробные и антибактериальные свойства
- 3D-материал AIRNET – объемный синтетический материал из полиэстера, благодаря специальной технологии изготовления быстро высыхает и обеспечивает отличную воздухопроницаемость
 - Обладает антистатическими свойствами и соответствует европейским требованиям стандарта ESD.

Обувь специальная с верхом из полимерного материала на двухслойной подошве из полиуретана(ПУ/ПУ), литьевого метода крепления для защиты от: • истирания -

п.п.1.14.1,

- ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

- скольжения - п.п.1.1.1,

- общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,

- статического электричества - п.п. 3.3.1.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Полуботинки PANDA ЭКО АРИА — выбор тех, кто заботится об экологии. Верх	36
изготовлен из материала, полученного путем вторичной переработки пластика.	37
Так производитель вносит свой вклад в защиту окружающей среды.	38
Особенности модели: - Двухслойная подошва из полиуретана. Верхний слой	39
обеспечивает отличную амортизацию, ходовой — препятствует истиранию. -	40
Сменная стелька из войлока с обработкой SANITIZED. Отличается высокой	41
гигиеничностью, препятствует развитию микробов и бактерий. - Подкладка из	42
материала AIRNET MESH. Быстро высыхает, способствует отличной	43
воздухопроницаемости — создает комфортный микроклимат. - Металлический	44
подносок. Защищает пальцы от ударов силой 200 Дж.	45
PANDA ЭКО АРИА — антистатические полуботинки. Такая обувь подходит для	46
сотрудников микроэлектронных и других производств, где высоки риски	47
общепроизводственных загрязнений, механических факторов, электростатических	48
разрядов.	

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

