Полуботинки ТРАВЕРС 2КП



Код по каталогу: 120-0411-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 66 мм

Масса: 650 г (полупара 42 р-ра)

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Мв, У, подошва МБС, КЩС, термостойкая.

Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана. Отличное сцепление с поверхностью засчет двух слоев нитрильной резины разной плотности, особого рисунка протектора.

Световозвращающие элементы - видимость в темное время суток.

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт носки.

Защита от статических нагрузок (утомляемости).

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • от истирания - п.п.1.14.1,

• от ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• от скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,

• воздействия общей вибрации на тело работника - п.п.11.2.1.

ОПИСАНИЕ

Стильные полуботинки для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защищают от общепроизводственных загрязнений, истирания, нефти и нефтепродуктов, контакта с нагретыми поверхностями.
Модель ТРАВЕРС 2КП — идеальное сочетание долговечности и презентабельного вида. Верх обуви выполнен из натуральной кожи. Вставки с ПУ-покрытием и лазерной обработкой надежно фиксируют и поддерживают голеностоп.
Детали, повышающие комфортность и защитные характеристики: - подкладка из сетчатого материала хорошо вентилируется, быстро отводит испаряемую кожей влагу; - композитный подносок защищает пальцы ног от ударов силой 200 Дж; - жесткий задник снижает риск вывиха стопы; - световозвращающий элемент в области пятки повышает видимость в темноте.
Как и во всей коллекции, подошва в полуботинках ТРАВЕРС 2КП состоит из трех слоев: вспененного полиуретана, нитрила высокой плотности и нитрила низкой плотности. Полиуретановый слой отвечает за мягкость и амортизацию, нитриловые — за износостойкость и устойчивость к скольжению.

РАЗМЕРЫ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

