

# Сапоги ФОРВЕЛД 5КПП



**Код по каталогу:** 120-0544-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель оснащена антипрокольной стелькой из кевлара (1200 Н).

<br>

**Материал верха:** натуральная кожа (1,8-2 мм)

**Материал подошвы:** ПУ/Нитрил

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** двухслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** кевлар (1200 Н)

**Цвет:** чёрный

**Высота:** 275 мм

**Вес:** 850 г

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** лето

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

**Защитные свойства:** З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300

<br>

Подошва из нитрильной резины с технологией Grip Technology обеспечивает высокое сопротивление скольжению и стойкость к агрессивным средам. Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°C)

<br>

Петли на голенище для удобного надевания

<br>

Широкий размерный ряд

<br>

<br>

Шаг между размерами 7,5 мм

<br>

**Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:**

- истирания - п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
- повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

## ОПИСАНИЕ

Сапоги ФОРВЕЛД 5 КПП надежно защищают ноги от загрязнений, повреждений, влаги и скольжения. В них комфортно в весенне-осенний период. Сапоги выполнены из натуральной кожи. Комбинированная текстильно-спилковая подкладка помогает быстро отводить влагу наружу. Особенности модели: - композитный подносок (200 Дж) — надежная защита пальцев; - антипрокольная кевларовая стелька (1200 Н) - защита стопы от порезов и проколов; - петли по бокам — удобство надевания; - бесподкладочное голенище — особый комфорт и гигиеничность; У ФОРВЕЛД 5 КПП двухслойная подошва (ПУ/нитрильная резина) с защитой от масел, кислот и щелочей. Такая подошва обеспечивает повышенную устойчивость к скольжению. В сапогах безопасно передвигаться по замасленному полу в помещении и по обледенелой земле.

## РАЗМЕРЫ

35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

