# Сапоги ЭВА Nordman Safety 190

**Код по каталогу:** 123-0034-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена многослойным пакетным утеплителем.

<br>

**Материал верха:** ЭВА (этиленвинилацетат), манжета Oxford 600 Den Rip-Stop с ПУ пропиткой (КЩС, МБС) с фиксатором и круговым светоотражающим элементом

**Утеплитель:** Многослойный (5 слоев) фольгированный меховой съемный утеплитель

**Материал подошвы:** ЭВА (этиленвинилацетат)

**Метод крепления:** клеевой

**Тип подошвы:** однослойная

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Цвет:** оливковый

**Высота:** 440 мм

**Вес:** 700 г

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** зима

**Страна производства:** Россия

**Защитные свойства:** Нс, Нм, К80, Щ40, В, З, Тн40, Мун 200, См

<br>

**Особенности модели:** Подходит для эксплуатации в IБ (IV) и IA ("особом") климатических поясах.

Легкая и теплая модель с защитным композитным подноском.

Манжета из водоотталкивающего материала с полиуретановой пропиткой (КЩС, МБС). Под манжетой находится круговая светоотражающая полоса.

Съемный 5-слойный фольгированный меховой утеплитель Nordman Thermo сохраняет тепло и

способствует влагоотведению.
Материал ЭВА созраняет эластичность при минусовых температурах.
<br>
Обувь подойдет для работников, сталкивающихся с опасностью разлива/нахождения в агрессивных средах, работающих в условиях пониженных температур
<br>
Не подвержены воздействию грибков и бактерий.
<br>
**Обувь специальная из ЭВА для защиты от: •** ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п. 6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,
• растворов кислот концентрации до 80% и щелочей концентрации до 50% - п.п. 6.2.1, 6.3.1,
• воды - п.п. 4.9.1, 6.1.1,
• пониженных температур - п.п. 4.7.1.

## ОПИСАНИЕ

Легкая и теплая обувь с защитой от удара в носочной части. Гарантия комфорта при работе на открытом воздухе в условиях пониженных температур и агрессивных сред.
Сапоги NORDMAN SAFETY ЭВА ПЕ-15 выполнены из этиленвинилацетата. Это легкий материал с отличными теплоизоляционными свойствами, который остается эластичным при низких температурах. ЭВА инертен к воздействию микроорганизмов, на нем не размножаются грибки и бактерии. Цельнолитой верх обеспечивает полную водонепроницаемость.
Для дополнительного утепления предусмотрен 4-слойный вкладной утепляющий чулок. Его внутренние слои сохраняют тепло, а наружные отводят избыточную влагу. Обувь не только защищает от воды снаружи, но и препятствует скоплению конденсата внутри.
Конструкция продумана в деталях: - манжета с фиксирующим шнурком из материала Oxford 600 Rip-Stop отталкивает воду, обладает кислотощелочестойкими и маслобензостойкими свойствами; - круговая

## РАЗМЕРЫ

38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46
46-47

световозвращающая полоска под манжетой повышает видимость в темное время суток; - композитный подносок защищает носок от ударов (200 Дж), не утяжеляя сапоги и не охлаждая пальцы ног в мороз.
Благодаря хорошей амортизации в сапогах NORDMAN SAFETY ЭВА ПЕ-15 ваши ноги будут меньше уставать. Эта модель востребована не только в качестве рабочей: ее частовыбирают охотники и рыболовы.

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА |
| --- | --- |
| ТР ТС 019/2011 | |