

Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС КПИ



Код по каталогу: 122-0433-01

Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС КПИ из натуральной кожи с защитным подноском

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа + манжета из текстильного материала типа "оксфорд"

Утеплитель: искусственный мех

Климатический пояс: II, III

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Высота: не менее 280 мм

Масса (42 р-р): не более 850 г

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Нестандартные размеры: 35, 36, 37, 48

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20, подошва МБС, КЩС, морозостойкая

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Верх сапога со снегозащитной манжетой и шнуровкой для надёжной фиксации на ноге

Накладка ТПУ в пяточной зоне обеспечивает дополнительную защиту

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ)

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Модель хорошо подойдет работникам строительной сферы, нефтегазового комплекса, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана(ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от: • истирания

- п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• скольжения- п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

