

Сапоги WORKLOAD САЛЕХАРД



Код по каталогу: 122-0047-01

САПОГИ WORKLOAD САЛЕХАРД С ЧУЛКОМ — теплая обувь для особо низких температур. Обеспечивают максимальную защиту и комфорт даже в суровых условиях Севера России (IV и Особый климатические пояса). Подходят для работников нефтегазовой сферы.

Материал верха: баллистический нейлон

Подкладка: вынимаемый фольгированный чулок + шерсть + Тинсулейт B400

Климатические пояса: II, III, IV, "особый"

Материал подошвы: полиуретан/нитрил

Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: бортовой

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная

Антипрокольная стелька: кевларовая (1200 Н)

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, К20, Щ20, Нс, Нм, Тн40

Особенности модели: - регулируемое по объему голенище;

- подошва VIBRAM из резины особого состава с анатомической вставкой в носочной части для разгрузки стопы

- высокая гибкость верха — для работ с повышенной активностью.

- морозостойкий прочный неопрен, устойчивый к агрессивным средам

- протектор, обеспечивающий отличное сцепление на обледенелых поверхностях
- антипрокольная стелька из материала на основе параарамидных волокон (кевлар)

Возможна комплектация вторым вынимаемым многослойным чулком из «дышащей» двухслойной фольги с шерстяным утеплителем и материалом Тинсулейт

Отвечает требованиям стандарта EN ISO 20345

Верх обуви из армированного неопрена устойчив к агрессивным средам и морозу. За теплосбережение отвечает многослойный утеплитель из шерсти, тинсулейта B400 и вкладного фольгированного чулка. Протектор и особый состав резиновой подошвы разработаны для движения по снегу и льду

В сапогах WORKLOAD САЛЕХАРД С ЧУЛКОМ вам будет тепло и комфортно в любой мороз. Благодаря глубокому протектору обувь не скользит.

Обувь специальная с верхом из текстильного материала с галошей из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/Нитрил) бортового метода крепления для защиты от: • истирания

- п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
- пониженных температур - п.п. 4.7.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• растворов кислот и щелочей концентрации до 20% - п.п. 6.2.1,6.3.1.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

САПОГИ WORKLOAD САЛЕХАРД С ЧУЛКОМ — теплая обувь для особо низких температур. Обеспечивают максимальную защиту и комфорт даже в суровых условиях Севера России (IV и Особый климатические пояса). Подходят для работников нефтегазовой сферы.	37 38 39 40
Верх из прочного текстиля устойчив к воздействию морозов и агрессивных сред.	41
Утеплитель — вкладной фольгированный чулок, изготовленный с использованием шерсти и эффективного теплоизолирующего материала Тинсулейт В400.	42 43
Особенности модели: - теплоизолирующая стелька из кевлара (1200 Н) защищает от проколов и повышает комфортность; - легкий композитный подносок предохраняет носочную часть ног от ударов (200 Дж) и не остывает на холоде; - манжета затягивается с помощью шнура, препятствуя попаданию внутрь снега.	44 45 46 47
В САПОГАХ WORKLOAD САЛЕХАРД С ЧУЛКОМ вам будет тепло и комфортно в любой мороз. Благодаря глубокому протектору обувь не скользит.	48 49

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

