# Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO RX RX 04837 с адаптером Hammer-BIOT



**Код по каталогу:** 131-0607-01

Щиток защитный лицевой используется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект ""Дружба"") с адаптером Hammer-BIOT. Экран сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». К каскам серий СОМЗ-55 FavoriT Trek и СОМЗ-55 ВИЗИОН - применяется адаптер ВИЗИОН; к каскам серий RFI-7 TITAN, СОМЗ-19 ЗЕНИТ, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT® - применяется адаптер Hammer-BIOT®.

**Модель:** 04837

**Оптический класс:** №1 (не дает искажений)

**Материал экрана:** поликарбонат

**Защита:** от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения

**Покрытие:** против царапин и запотевания

**Толщина экрана:** 2 мм

**Размер экрана:** 210 x 338,9 мм

**Рабочая температура:** от -5°C до +130°C

**Масса:** 264 г.

<br>

**Защитные свойства:** 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N

<br>

2C-1.2 - обозначение светофильтра

3 - символ устойчивости к брызгам жидкости

8 - символ устойчивости к излучению дуги короткого замыкания и др. тепловых процессов

9 - символ устойчивостик брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц

N - символ устойчивости к запотеванию

AT - символ устойчивости к высокоэнергетическому удару 190м/с, энергия удара 14,9 Дж при экстремальных температурах

K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам).

## ОПИСАНИЕ

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO RX RX 04837 с адаптером Hammer-BIOT - подойдёт, когда работа связана с огнем, расплавленным металлом и высокими температурами, нужна защита, которой можно доверять без оговорок. Сферический экран щитка изготовлен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната, обеспечивает панорамный обзор без искажений и надежно защищает лицо от термических рисков, расплавленного металла, горячих частиц, химических факторов и неионизирующего излучения.
Эргономичная скошенная книзу форма и огнестойкая окантовка из электроизоляционного материала гарантируют удобство и безопасность. Крепление щитка к каске выполнено через поворотно-фиксирующее устройство из термостойкого материала, обеспечивающее надежную фиксацию в двух положениях — «вверх» и «вниз». Совместимость с адаптерами ВИЗИОН и Hammer-BIOT® делает его универсальным для касок серий СОМЗ и RFI.
Щиток толщиной 2 мм и размером 210 × 338,9 мм легко выдерживает рабочие температуры от -5°C до +130°C и обеспечивает комфорт при длительном ношении, несмотря на всю надежность защиты. Масса 264 г делает его удобным и управляемым в любых условиях.
Первый оптический класс гарантирует отсутсвие искажений, а покрытие против царапин и запотевания, обеспечивает достойное качество при работе вусловиях высоких температур.
Подойдёт для самых экстремальных условий производства, энергетики и металлургии.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ТР ТС 019/2011



ВОСТОК СЕРВИС