

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO RX RX 04837 с адаптером ВИЗИОН



Код по каталогу: 131-0567-01

Щиток защитный лицевой используется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект "Дружба") с адаптером ВИЗИОН. Экран сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». К каскам серий СОМЗ-55 FavoriT Trek и СОМЗ-55 ВИЗИОН - применяется адаптер ВИЗИОН; к каскам серий RFI-7 TITAN, СОМЗ-19 ЗЕНИТ, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT® - применяется адаптер TITAN, ЗЕНИТ, Hammer, BIOT®

Маркировка экрана: 2С-1.2 (RZ) 1 АТ 3 8-1-0 9 К N

Модель: 04837

Оптический класс: №1 (не дает искажений)

Материал экрана: поликарбонат

Защита: от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения

Покрытие: против царапин и запотевания

Толщина экрана: 2 мм

Размер экрана: 210 x 338,9 мм

Рабочая температура: от -5°C до +55°C

Масса: 264 г.

Защитные свойства: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8-1-0 9 K N

2C-1,2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

AT - воздействие высокоэнергетического удара при экстремальных температурах

3 - защита от брызг жидкостей

8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов

9 - устойчивость к расплавленному металлу и горячим частицам

K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям (устойчивость к царапинам)

N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

РОСОМЗ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO RX — это лицевой щиток с сферическим экраном, который обеспечивает панорамный обзор без искажений и надежно защищает лицо от термических рисков, расплавленного металла, горячих частиц, химических факторов и неионизирующего излучения. Когда работа сопряжена с опасностью высоких температур, электрических дуг и летящих горячих частиц, нужна защита, на которую можно положиться.

Скошенная книзу форма экрана увеличивает эргономику изделия, а огнестойкая окантовка из электроизоляционного материала добавляет дополнительную защиту. Крепление к каске через поворотное фиксирующее устройство из термостойкого материала гарантирует надежную фиксацию в двух положениях — «вверх» и «вниз». Универсальность конструкции позволяет использовать адаптер ВИЗИОН с касками серий СОМЗ-55 FavoriT Trek и СОМЗ-55 ВИЗИОН, а также другие адаптеры с касками серий RFI-7 TITAN, СОМЗ-19 ЗЕНИТ, СОМЗ-55 Hammer и RFI-3 BIOT®.

Щиток изготовлен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм, оснащен покрытием против царапин и запотевания и сохраняет полную прозрачность при работе в диапазоне температур от -5°C до +55°C. Размер экрана 210 × 338,9 мм, масса всего 264 г, что обеспечивает удобство и комфорт при длительном ношении. Первый оптический класс гарантирует идеальную четкость обзора без искажений, а надежная конструкция обеспечивает защиту от высокоэнергетических ударов, термических рисков, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц.

Модель подходит для самых экстремальных условий, производства, металлургии и энергетики.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

